

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia

2.E) Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2.B) Generatori a biomassa

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore


UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | ☒ |
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502/UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione
+ Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502/UNI EN 14511 | ☐ |



Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma 

Sistemi Ibridi con potenza superiore a 35 kW

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	OMNIA M 3.2 4	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,10	4,2	4,2	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,044
2	OMNIA M 3.2 10	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10,0	20,0	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,466
2	OMNIA M 3.2 10	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10,0	20,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,274
2	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	24,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,425
2	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	24,2	1	TP3 COND 65	59,5	97,2					59,5	0,407
4	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	48,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,119
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
4	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	58,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,414
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	ATLAS D ECO COND UNIT 34	32,0	97,2					64,0	0,497
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,279
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,431
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,418
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,252
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	2	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					85,8	0,185
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,168
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	ATLAS D ECO COND UNIT 34	32,0	97,2					64,0	0,497
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,156
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0	183,5	0,173
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,144
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,336
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,168

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministratore: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,156
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	TP3 COND 100	91,5	97,0					91,5	0,348
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,431
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,144
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,418
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,327
4	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	63,6	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3	167,6	0,379
4	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	63,6	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,454
5	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	79,5	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0	183,5	0,433
6	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	95,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,234
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,386
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,302
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,232
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,116
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,193
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,342
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,398
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,314
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,386
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,302
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,465
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,316
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,386
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,342
3	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	66,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,474
3	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	66,0	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,237
4	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	88,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,213
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,088
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 150	140,0	97,8	250,6	0,104
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,093
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,456
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,228
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,357
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,114
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,088
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,404
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	TP3 COND 65	59,5	97,2					59,5	0,437

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,470
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,371
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,456
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,304
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,357
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,238
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,374
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,456
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,354
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,404
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,247
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 70	64,4	98,3	178,4	0,437
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,189
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,371
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,197
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,186
5	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	130,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 160	147,0	98,4	261,0	0,498
6	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	156,0	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,265
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,252
6	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	180,6	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,438
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,272
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	MACH 120	112,8	98,0					112,8	0,267
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	MACH 600	556,9	98,2					1113,8	0,027
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,215
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,264
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,176
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,413
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,318
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					85,8	0,351
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,467
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,102
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,272
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,430
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,293
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,215
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,352
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,413
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,318

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,432
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,144
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,216
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,410
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,467
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,443
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,440
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	FORCE W 150	140,0	97,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	250,6	0,360
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,408
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,413
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,477
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,307
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,381
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,272
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	FORCE W 150	140,0	97,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	250,6	0,480
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,346
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,410
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,409
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,476
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	3	MACH 520	487,3	98,2					1461,9	0,103
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,270
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA S 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,218
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,336
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,422
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,346
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,405
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,312
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,425

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,402
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,201
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,459
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,401
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,356
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,422
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,405
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,416
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,312
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,425
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,425
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,340
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,224
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,402
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,211
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,401
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,286
1	RCA 1P 050.02 AX	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,25	59,1	59,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,422
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,333
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,307
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,486
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,398
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,466
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,311
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,359
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,489
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,326
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,463
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,462
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,410
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,486
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,324
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,466
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,479
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,359
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,489

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,326
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,489
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,391
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,326
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,258
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,463
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,243
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,221
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,462
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,330
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,380
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,351
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,454
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,340
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,355
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,410
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,372
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,340
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,468
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,351
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,370
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,410
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,372
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,446
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,372
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,318
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,295
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,277
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,252
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,219
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,376
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,434
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,400
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,316

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,388
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,405
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,467
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,312
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,318
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,424
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,318
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,388
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,434
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,214
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,434
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,400
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,421
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,316
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,467
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,424
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,318
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,424
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,363
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,318
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,336
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,316
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,434
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,287
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,250
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,429
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,214
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,498
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,345
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,495
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,459
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,363
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,446
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,465
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,348
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,358
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,365
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,487

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,365
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,446
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,346
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,498
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,345
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,246
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,498
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,345
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,459
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,484
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,363
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,487
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,365
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,486
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,417
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,365
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,386
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,363
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,498
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,329
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,345
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,287
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,492
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,246
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,394
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,349
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,414
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,397
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,408
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,416
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,416
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,333
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,220
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,394
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,207
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,394
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,281
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,394

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,414
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,416
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,476
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,416
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,440
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,414
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,376
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,394
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,328
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,281
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,323
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,397
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,471
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,314
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,452
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,464
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,348
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,473
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,316
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,473
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,379
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,316
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,250
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,235
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,323
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,214
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,319
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,448
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,471
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,473
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,473
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,471
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,427
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,448
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,373

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,319
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,376
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,462
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,347
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,365
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,405
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,367
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,441
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,367
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,315
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,291
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,274
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,376
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,249
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,217
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,372
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,497
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,434
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,372
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,416
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,384
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,404
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,303
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,448
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,407
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,305
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,407
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,348
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,305
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,322
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,303
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,416
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,275
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,240
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,411
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,206
2	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	339,6	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,480
2	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	339,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,411

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,343
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,456
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,480
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,360
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,483
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,362
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,483
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,414
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,362
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,383
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,361
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,327
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,343
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,285
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 220	204,0	98,4	793,0	0,254
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,489
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,244
2	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	403,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,489
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,432
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,406
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,369
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 220	204,0	98,4	498,5	0,456
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,322
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,276
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,467
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,482
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,454
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,412
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,359
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,308
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,459
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,400
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,343
1	RCA 2P 270.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	314,0	314,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,444
1	RCA 2P 270.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	314,0	314,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,380
1	RCA 2P 300.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	344,8	344,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,488
1	RCA 2P 300.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	344,8	344,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,418
1	RCA 2P 330.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,09	381,1	381,1	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,462

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 2P 395.10 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	457,1	457,1	2	MACH 600	556,9	98,2					1113,8	0,410
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,401
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,159
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,389
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,469
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,389
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,345
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,435
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,401
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,389
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,406
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,469
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,425
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,389
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,435
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,477
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,377
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,463
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,362
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,379
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,463
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,359
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,410
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,359
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,477
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,377
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,463
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,483
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,362
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,372
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,379
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,379
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,463
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,359
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,359
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,494
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,372
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,291

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,329
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,425
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,332
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,256
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,376
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,280
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,272
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,425
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,327
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,272
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,481
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,328
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,259
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,065
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,318
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,498
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,383
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,261
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,318
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,282
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,420
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,331
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,407
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,271
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,318
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,490
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,333
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,407
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,316
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,360
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,292
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,269
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,426
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,349
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,261
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,409
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,273
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,315

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers


C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,428
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,285
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,261
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,405
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,292
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,463
3	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	178,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,438
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,349
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,322
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,254
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,416
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,312
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,488
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,326
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,376
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,256
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,341
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,256
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,312
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,484
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,349

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma 

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it