San Bonifacio, 19 gennaio 2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società FERROLI S.p.A. dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia **2.E) Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica,** elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici,** richiesti nel DM 16 Febbraio 2016**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore		
- Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
- Generatori di calore a condensazione ad aria	UNI EN 1020	☐
2.A) Pompe di calore		
- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☐
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐
2.B) Generatori a biomassa		
- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
2.C) Solare termico		
- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐
2.D) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐
2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore		
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☒
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502 / UNI EN 12309	☐
- Generatore di calore a condensazione + + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502 / UNI EN 14511	☐

Alessandro Maroccolo - Corporate R&D Officer. Firma .....

Rappresentante Legale: Antonio Recinella - Group CEO. Firma .....

www.ferroli.com

Ferroli SpA - Sede legale ed amministrativa: 37047 San Bonifacio (VR) - Via Ritonda 78/A - tel. +39.045.6139411 - info@ferroli.com - C.F. / P.IVA e Nr. Iscrizione IT-02096470238 Registro delle Imprese di Verona ID-SDI: A4707H7 - Pec: ferroli@legalmail.it - Cap. Soc. € 1.000.010,00 i.v. - Amministrazione: fornitori@ferroli.com **Fax:** Commerciale Italia: +39 045 6100933 - Commerciale Estero: +39 045 6100233

Ferroli

San Bonifacio, 19 gennaio 2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Sistemi Ibridi con potenza fino a 35 kW

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

Codice Pompa di calore	Modello Pompa di calore	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Codice Caldaia	Modello Caldaia	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,500
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,500
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,500
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,500
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,500
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,358
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,351
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,351
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,346
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,346

2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,333
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,318
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,313
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,313
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,313
2CP000DF	OMNIA M 3.2 10	2CP000DF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,294
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,385
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378

2CP000EF	OMNIA M 3.2 12	2CP000EF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,385
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378
2CP000HF	OMNIA M 3.2 12T	2CP000HF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453

2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
2CP000FF	OMNIA M 3.2 14	2CP000FF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
2CP000IF	OMNIA M 3.2 14T	2CP000IF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000GF	OMNIA M 3.2 16	2CP000GF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468
2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
2CP000JF	OMNIA M 3.2 16T	2CP000JF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,210
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,210
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,210
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,210
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,210
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - **www.ferroli.com**

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc. € 1.000.010,00 int. vers.
C.F. / P.IVA e Nr. Iscrizione IT-02096470238 Registro Imprese VR
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,151
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,147
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,147
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,145
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,145
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,140
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,134
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,131
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,131
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,131
2CP000AF	OMNIA M 3.2 4	2CP000AF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,1	4,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,124
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,318
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,318
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,318
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,318
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,318
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,265

2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,228
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,223
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,223
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,220
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,220
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,212
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,202
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,198
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,198
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,198
2CP000BF	OMNIA M 3.2 6	2CP000BF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	6,35	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,187
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,420
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,420
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,420
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,420
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,420
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,350

2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,301
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,295
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,295
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,291
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,291
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,280
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,268
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,263
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,263
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,263
2CP000CF	OMNIA M 3.2 8	2CP000CF	- -	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,15	8,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,247
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,210
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,210
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,210
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,210
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,210
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,175

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - **www.ferroli.com**

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc. € 1.000.010,00 int. vers.
C.F. / P.IVA e Nr. Iscrizione IT-02096470238 Registro Imprese VR
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,151
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,147
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,147
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,145
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,145
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,140
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHK4SWA	OMNIA S 3.2 04	0XHC4RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,124
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,318
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,318
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,318
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,318
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,318
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,228

0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,223
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,223
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,220
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,220
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,212
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHK6SWA	OMNIA S 3.2 06	0XHC6RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,187
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,420
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,420
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,420
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,420
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,420
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,301
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,295
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,295

0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,291
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,291
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,280
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHK8SWA	OMNIA S 3.2 08	0XHC8RWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,247
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,500
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,500
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,500
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,500
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,500
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,358
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,351
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,351
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,346
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,346

0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,333
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHKASWA	OMNIA S 3.2 10	0XHCARWA	0XHI8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,294
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHKCSWA	OMNIA S 3.2 12	0XHCCRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434

0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHLCSWA	OMNIA S 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHKESWA	OMNIA S 3.2 14	0XHCERWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483

0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHLESWA	OMNIA S 3.2 14T	0XHDERWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHKGSWA	OMNIA S 3.2 16	0XHCGRWA	0XHIGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468
0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHLGSWA	OMNIA S 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHJGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,210
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,210
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,210
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,210
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,210
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,175

0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,175
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,151
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,147
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,147
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,145
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,145
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,140
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,131
0XHT4SWA	OMNIA ST 3.2 04	0XHC4RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,1	4,2	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,124
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,318
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,318
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,318
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,318
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,318
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,265
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,228

0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,223
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,223
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,220
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,220
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,212
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,198
0XHT6SWA	OMNIA ST 3.2 06	0XHC6RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	6,35	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,187
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,420
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,420
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,420
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,420
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,420
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,350
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,301
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,295
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,295

0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,291
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,291
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,280
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,263
0XHT8SWA	OMNIA ST 3.2 08	0XHC8RWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	5,15	8,4	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,247
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24 C	97,1	20,0	0,500
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24 C	98,1	20,0	0,500
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH 24 C	98,1	20,0	0,500
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH 24 H	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPX2AWA	KALIS 24C	97,2	20,0	0,500
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPY2AWA	BLUEHELIX THETA 24 C	97,1	20,0	0,500
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28 C	97,8	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 C	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB4FWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (2a gen.)	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K50	98,1	24,0	0,417
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,358
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,351
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,351
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,346
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,346

0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,333
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,313
0XHTASWA	OMNIA ST 3.2 10	0XHCARWA	0XHG8SWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	10	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,294
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHTCSWA	OMNIA ST 3.2 12	0XHCCRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 H	97,8	27,9	0,434

0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHY2YKA	SILENT D ECO 30 COND SI UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0QHZ2YKA	SILENT D ECO 30 COND UNIT	97,0	28,5	0,425
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	98,0	28,9	0,419
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	98,1	28,9	0,419
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,403
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,378
0XHUCSWA	OMNIA ST 3.2 12T	0XHDCRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,95	12,1	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,356
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHTESWA	OMNIA ST 3.2 14	0XHCERWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34 C	97,7	30,0	0,483

0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (2a gen.)	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH 30 H	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH 34 C	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K50	97,9	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TPX7AWA	KALIS 34C	97,7	30,0	0,483
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	98,0	31,4	0,462
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,453
0XHUESWA	OMNIA ST 3.2 14T	0XHDERWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,6	14,5	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,426
0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHTGSWA	OMNIA ST 3.2 16	0XHCGRWA	0XHGGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468
0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHX3YWA	ATLAS D ECO 34 COND K 130 UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0LHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND SI UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0JHW3YWA	ATLAS D ECO 34 COND UNIT	97,2	32,0	0,497
0XHUGSWA	OMNIA ST 3.2 16T	0XHDGRWA	0XHHGSWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	SI	4,5	15,9	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 H	97,9	34,0	0,468

Codice Ibrido integrato	Modello ibrido integrato	Codice Identificativo unità esterna	Codice Identificativo unità interna	Tipologia	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Rendimento % Caldaia 80/60°C	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
0XHK4FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4	0XHC4RWA	0XHIADWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	98,1%	24,0	0,175
0XHK4EWA			0XHIAEWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	98,1%	24,0	0,175
0XHK4GWA			0XHIAGWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	98,1%	24,0	0,175
0XHK6FWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6	0XHC6RWA	0XHIADWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	98,1%	24,0	0,265
0XHK6EWA			0XHIAEWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	98,1%	24,0	0,265
0XHK6GWA			0XHIAGWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	98,1%	24,0	0,265
0XHK8EWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8	0XHC8RWA	0XHIAEWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	98,1%	24,0	0,350
0XHK8GWA			0XHIAGWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	98,1%	24,0	0,350

0XHKAEWA	OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10	0XHCARWA	0XHIAEWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	98,1%	24,0	0,417
0XHKAGWA			0XHIAGWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	98,1%	24,0	0,417
0XHK4NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4*	0XHC4RWA	0XHIANWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHK4MWA*			0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHK4KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHK6NWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6*	0XHC6RWA	0XHIANWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHK6MWA*			0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHK6KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHK8MWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8*	0XHC8RWA	0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	97,8%	27,9 (fino a 16,8*)	0,301
0XHK8KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	97,8%	27,9 (fino a 16,8*)	0,301
0XHKAMWA*	OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10*	0XHCARWA	0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	97,8%	27,9 (fino a 20,0*)	0,358
0XHKAKWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	97,8%	27,9 (fino a 20,0*)	0,358
0XHV4NWA*	OMNIA HY S IN 04*	0XHC4RWA	0XHIANWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHV4MWA*			0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHV4KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,1	4,2	97,8%	27,9 (fino a 8,4*)	0,151
0XHV6NWA*	OMNIA HY S IN 06*	0XHC6RWA	0XHIANWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHV6MWA*			0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHV6KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	6,35	97,8%	27,9 (fino a 12,7*)	0,228
0XHV8MWA*	OMNIA HY S IN 08*	0XHC8RWA	0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	97,8%	27,9 (fino a 16,8*)	0,301
0XHV8KWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	5,15	8,4	97,8%	27,9 (fino a 16,8*)	0,301
0XHVAMWA*	OMNIA HY S IN 10*	0XHCARWA	0XHIAMWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	97,8%	27,9 (fino a 20,0*)	0,358
0XHVAKWA*			0XHIAKWA	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	si	4,95	10	97,8%	27,9 (fino a 20,0*)	0,358

** prodotto Range Rated, è possibile adeguare portata e potenza termica della caldaia in base al fabbisogno dell'impianto. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale dell'unità.*

Alessandro Maroccolo - Corporate R&D Officer. Firma .....

Rappresentante Legale: Antonio Recinella - Group CEO. Firma .....