

San Bonifacio, 13/03/2025

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Allegato A del D.M. 06 agosto 2020)

Ferrolì Spa dichiara

che le caldaie elencate alle tabelle di cui in allegato alla presente, **commercializzate con il marchio FERROLI**, sono del tipo a condensazione, e rispettano i requisiti minimi di legge di cui all'Art. 4 dell'Allegato A, del D.M. 6 Agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici") pubblicato su GURI nr. 246 del 5 Ottobre 2020, nonché rispondono ai requisiti di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 Maggio 2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77.

In particolare, per i prodotti sottoelencati di potenza fino a 400 kW l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s misurata ai sensi del Regolamento UE nr 811/2013 risulta maggiore o uguale al 90%, ovvero almeno pari al valore minimo dell'efficienza della classe "A" di prodotto come previsto dal Regolamento Energy Labelling UE. Per i prodotti sottoelencati di potenza superiore a 400 kW il rendimento termico utile misurato secondo le norme UNI EN 15502 è maggiore o uguale a 98,2%.

In base a tali prestazioni, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di efficientamento energetico nell'ambito delle richieste di incentivo "SuperBonus" o "Ecobonus 65%" **.

*** N.B. per l'accesso all'incentivo Ecobonus 65% con caldaie a condensazione in classe A (ErP) è richiesta tassativamente l'installazione congiunta di un sistema di "termoregolazione evoluta" in classe V, oppure VI, oppure VIII secondo la Comunicazione della Commissione UE nr 2014/C 207/02.*

I nostri sistemi: "ROMEO W", "ROMEO W RF", "ROMEO N", "ROMEO N RF", "CRONOREM", "CONNECT", soddisfano tale requisito.

Senza tale integrazione, l'Ecobonus 65% per questi modelli di caldaie viene ridotto al 50%.

Procuratore:

Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma ...



Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pot.termica utile nominale (Pn) 80/60°C [kWt]
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAO3AWA	BLUEHELIX B 35	31,4
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAD5AWA	BLUEHELIX B S 45	42,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAS3AWA	BLUEHELIX B 32 K 50	28,9
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0TAV3PWA	BLUEHELIX B S 32 K 100	28,9
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0T4U7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT B 34 K 50	30,0
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZ3AXA	TP3 COND 65	59,5
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZ4AXA	TP3 COND 100	91,5
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZ5AXA	TP3 COND 150	137,3
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZ8AXA	TP3 COND 230	210,5
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZBAXA	TP3 COND 370	338,6
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZDAXA	TP3 COND 500	457,5
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGZGAXA	TP3 COND 650	594,8
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGE01XA	TP3 COND 820	734,0
Caldaia a gas/gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0RGF02XA	TP3 COND 1000	916,0
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMEAWA	MACH 120	112,8
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMFAWA	MACH 150	139,2
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMJAWA	MACH 225	208,8
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMLAWA	MACH 300	278,4
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMMAWA	MACH 370	348,1
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMNAWA	MACH 450	417,7
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMPAWA	MACH 520	487,3
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0MCMQAWA	MACH 600	556,9
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0RBBAAAA	BIG 200	204,0
Caldaia a gas	a basamento a condensazione	FERROLI	0RBBDAAA	BIG 300	294,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLAAWA	FORCE W 60	57,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLCAWA	FORCE W 80	72,9
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLDAWA	FORCE W 99	94,7
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLEAWA	FORCE W 120	110,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDLFAWA	FORCE W 150	140,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDSAAWA	FORCE W 60	57,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDSCAWA	FORCE W 80	72,9
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDSDAWA	FORCE W 99	94,7
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDSEAWA	FORCE W 120	110,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0MDSFAWA	FORCE W 150	140,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBM4AWA	OPERA 70	64,4
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBM7AWA	OPERA 125	114,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBM8AWA	OPERA 160	147,0

Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pot.termica utile nominale (Pn) 80/60°C [kWt]
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBMAAWA	OPERA 220	204,0
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBMDAWA	OPERA 320	294,5
Caldaia a gas	modulari alta potenza/batteria a condensazione	FERROLI	0RBMGAWA	OPERA 450	412,7
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPB2AWA	BLUEHELIX PRIMA 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2HWA	BLUEHELIX PRO RRT 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2IWA	BLUEHELIX PRO RRT 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B3IWA	BLUEHELIX PRO RRT 32C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B2BWA	BLUEHELIX TECH RRT 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3B3AWA	BLUEHELIX TECH RRT 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3D2BWA	BLUEHELIX TECH RRT 24H	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3D3AWA	BLUEHELIX TECH RRT 30H	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3F2XWA	BLUEHELIX TOP RRT 28C + KIT	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3F3XWA	BLUEHELIX TOP RRT 34C + KIT	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3T2AWA	BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T3T3AWA	BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF2AWT	FBC 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF4AWT	FBC 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF7AWT	FBC 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPX2AWA	KALIS 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPX4AWA	KALIS 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPX7AWA	KALIS 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPY2AWA	THETA 24 C / BLUEHELIX THETA 24 C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF2AWA	BLUEHELIX ALPHA 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF4AWA	BLUEHELIX ALPHA 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TPF7AWA	BLUEHELIX ALPHA 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B2AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 24C	20,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4B7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4D4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28H	27,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4D7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34H	34,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4D9AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4T4AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 28 K 50	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0T4T7AWA	BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB4MWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB4CWA	BLUEHELIX MAXIMA 28C+CONNECT	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB7MWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB7CWA	BLUEHELIX MAXIMA 34C+CONNECT	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB4AWA	BLUEHELIX SUBLIME 28C (comando e sonda esterna di serie - CLASSE VI)	24,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB7AWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (comando e sonda esterna di serie - CLASSE VI)	30,0
Caldaia a gas	murale a condensazione	FERROLI	0TSB7FWA	BLUEHELIX SUBLIME 34C (comando e sonda esterna di serie - CLASSE VI)	30,0



Tecnologia	Tipologia	Marchio	Codice	Modello	Pot.termica utile nominale (Pn) 80/60°C [kWt]
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHX3PWA	ATLAS D CONDENS K Unit 32	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHW3PWA	ATLAS D CONDENS SI Unit 32	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0JHW3PWA	ATLAS D CONDENS Unit 32	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHX3YWA	ATLAS D ECO COND K Unit 34	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0LHW3YWA	ATLAS D ECO COND SI Unit 34	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0JHW3YWA	ATLAS D ECO COND Unit 34	32,0
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0QHY2YKA	SILENT D ECO COND SI Unit 30	28,5
Caldaia a gasolio	a basamento a condensazione	FERROLI	0QHZ2YKA	SILENT D ECO COND Unit 30	28,5