

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi dell'Art. 6.2 dell'Allegato A del D.M. 06 Agosto 2020)*

Ferroli Spa dichiara

che i sistemi ibridi a pompa di calore elencati di seguito, commercializzati con il marchio FERROLI, rispettano i requisiti minimi di legge di cui all'Allegato F, Tabella 1 del D. M. 6 Agosto 2020 ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici") – pubblicato su GURI nr. 246 del 5 Ottobre 2020, nonché rispondono ai requisiti di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 19 Maggio 2020 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77.

In particolare, per i prodotti sottoelencati il COP nominale della pompa di calore (misurato in conformità alle norme UNI EN 14511 nelle condizioni A7/W35°C) raggiunge valori uguali o superiori ai pertinenti valori minimi di cui alla **Tabella 1 dell'Allegato F del D.M. 6 Agosto 2020**.

I prodotti sottoelencati sono costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, **espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (c.d. sistemi "factory made")**.

Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore (in condizioni A7/W35 °C) e la potenza termica utile nominale della caldaia (in condizioni mandata/ritorno impianto 80/60 °C) per ciascuno dei prodotti sottoelencati risulta **minore o uguale a 0,5**.

La caldaia abbinata alla pompa di calore in ciascun prodotto sottoelencato è del tipo a condensazione e raggiunge un rendimento termico utile **maggiore o uguale a 93 +2 log (Pn)** nelle condizioni mandata/ritorno impianto 80/60 °C e carico termico pari al 100% della potenza utile nominale.

Inoltre, dette pompe di calore rispettano anche i requisiti minimi di cui all'Allegato 2, punto 3 del D.lgs 28/2011.

In base a tali prestazioni, i prodotti sottoelencati rispettano quindi i parametri per essere inseriti negli interventi di efficientamento energetico nell'ambito delle richieste di incentivo "SuperBonus" o "Ecobonus" su edifici esistenti.


La dichiarazione resa si riferisce esclusivamente ai sistemi ibridi a marchio FERROLI elencati nelle tabelle seguenti, che costituiscono parte integrante della presente dichiarazione.



Procuratore:

Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma



Sistemi Ibridi con potenza superiore a 35 kW

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	OMNIA M 3.2 4	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	5,10	4,2	4,2	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,044
2	OMNIA M 3.2 10	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10,0	20,0	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,466
2	OMNIA M 3.2 10	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	10,0	20,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,274
2	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	24,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,425
2	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	24,2	1	TP3 COND 65	59,5	97,2					59,5	0,407
4	OMNIA M 3.2 12T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,95	12,1	48,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,119
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA M 3.2 14	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
4	OMNIA M 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	58,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,414
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	ATLAS D ECO COND UNIT 34	32,0	97,2					64,0	0,497
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,279
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,431
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,418
3	OMNIA M 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,252
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	2	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					85,8	0,185
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,168
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	ATLAS D ECO COND UNIT 34	32,0	97,2					64,0	0,497
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,156
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0	183,5	0,173
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,144
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,336
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,168

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministratore: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,156
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
2	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	TP3 COND 100	91,5	97,0					91,5	0,348
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,431
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,144
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,418
3	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	47,7	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,327
4	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	63,6	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3	167,6	0,379
4	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	63,6	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,454
5	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	79,5	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0	183,5	0,433
6	OMNIA M 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	95,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,234
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,386
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,302
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,232
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,116
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,193
1	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	22,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,342
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,398
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,314
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,386
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,302
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,465
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,316
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,386
2	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	44,0	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,342
3	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	66,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,474
3	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	66,0	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,237
4	OMNIA M 3.2 22T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	22,0	88,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,213
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,088
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 150	140,0	97,8	250,6	0,104
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,093
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,456
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,228
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,357
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,114
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,088
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,404
1	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	26,0	1	TP3 COND 65	59,5	97,2					59,5	0,437

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,470
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,371
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,456
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,304
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,357
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,238
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,374
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,456
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,354
2	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	52,0	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,404
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,247
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 70	64,4	98,3	178,4	0,437
3	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	78,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,189
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,371
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,197
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,186
5	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	130,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 160	147,0	98,4	261,0	0,498
6	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	156,0	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,265
4	OMNIA M 3.2 26T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,08	26,0	104,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,252
6	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	180,6	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,438
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,272
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	MACH 120	112,8	98,0					112,8	0,267
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	MACH 600	556,9	98,2					1113,8	0,027
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,215
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,264
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,176
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,413
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,318
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	2	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					85,8	0,351
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,467
1	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	30,1	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,102
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,272
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,430
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,293
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,215
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,352
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,413
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,318

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,432
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,144
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,216
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,410
2	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	60,2	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,467
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,443
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,440
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	FORCE W 150	140,0	97,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	250,6	0,360
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,408
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,413
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,477
3	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	90,3	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,307
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,381
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,272
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	FORCE W 150	140,0	97,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9	250,6	0,480
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,346
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,410
4	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	120,4	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,409
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	2	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	315,9	0,476
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	3	MACH 520	487,3	98,2					1461,9	0,103
5	OMNIA M 3.2 30T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	3,91	30,1	150,5	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,270
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,338
1	OMNIA S 3.2 14T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,60	14,5	14,5	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,344
1	OMNIA S 3.2 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX B S 45	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,371
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	BLUEHELIX TECH S 45H	42,1	98,0					42,1	0,378
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,279
1	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	15,9	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,218
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,436
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,336
2	OMNIA S 3.2 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,50	15,9	31,8	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,494
1	OMNIA LIFE M 16	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	15,0	15,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,136
1	OMNIA LIFE M 16T	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,40	15,0	15,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,136
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,422
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,346
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,405

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,312
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,425
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,402
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,201
1	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	59,1	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,459
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,401
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,356
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,422
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,405
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,416
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,312
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,425
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,425
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,340
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,224
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,402
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,211
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,401
2	RCA 1P 050.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,10	59,1	118,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,286
1	RCA 1P 050.02 AX	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,25	59,1	59,1	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,422
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,333
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,307
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,486
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,398
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,466
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,311
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,359
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,489
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,326
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,463
1	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	68,0	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,462
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,410
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,486
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,324
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,466
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,479

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,359
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,489
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,326
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,489
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,391
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,326
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,258
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,463
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,243
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,333
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,221
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,462
2	RCA 1P 060.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,12	68,0	136,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,330
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,380
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,351
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,454
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,340
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,355
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,410
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,372
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,340
1	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	77,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,468
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,351
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,370
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,410
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,372
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,446
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,372
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,318
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,295
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,277
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,380
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,252
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,219
2	RCA 1P 065.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,13	77,6	155,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,376
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,434

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,400
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,316
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,388
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,405
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,467
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,312
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,318
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,424
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,318
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,388
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,434
1	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	88,5	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,214
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,434
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,400
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,421
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,316
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,467
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,424
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,318
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,424
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,363
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,318
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,336
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,316
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,434
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,287
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,250
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,429
2	RCA 1P 075.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	88,5	177,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,214
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,498
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,345
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	FORCE W 120	110,6	97,9	1	FORCE W 99	94,7	98,0	205,3	0,495
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,459
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,363
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,446
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,465
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,348
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,358

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,365
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,487
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,365
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,446
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,346
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,498
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,345
1	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	101,6	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,246
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,498
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,345
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,459
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,484
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,363
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,487
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,365
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,486
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,417
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,365
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,386
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,363
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,498
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,329
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,345
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,287
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,492
2	RCA 1P 085.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	101,6	203,2	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,246
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,394
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,349
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,414
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,397
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,408
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,416
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,416
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,333
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,220
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,394
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,207
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,394

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	115,9	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,281
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,394
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,414
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,416
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,476
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,416
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,440
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,414
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,376
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,394
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,328
2	RCA 1P 100.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,14	115,9	231,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,281
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,323
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,397
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,471
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,314
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,452
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,464
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,348
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,473
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,316
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,473
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,379
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,316
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,250
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,235
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,323
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,214
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,448
1	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	131,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,319
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,448
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,471
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,473
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,473
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,471
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,427

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,448
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,373
2	RCA 1P 115.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,08	131,8	263,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,319
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,376
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	3	FORCE W 120	110,6	97,9					331,8	0,462
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,347
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,365
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,405
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,367
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 370	348,1	98,2					348,1	0,441
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,367
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,315
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,291
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,274
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,376
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,249
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,217
1	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	153,4	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,372
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,497
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,434
2	RCA 1P 130.03 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,11	153,4	306,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,372
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	BIG 200	204,0	98,4					408,0	0,416
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,384
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,404
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,303
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	4	FORCE W 99	94,7	98,0					378,8	0,448
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,407
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,305
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,407
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,348
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,305
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,322
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,303
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,416
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,275
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,240
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,411
1	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	169,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,206

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
2	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	339,6	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,480
2	RCA 2P 155.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,92	169,8	339,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,411
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	BIG 300	294,5	98,5					589,0	0,343
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	4	FORCE W 120	110,6	97,9					442,4	0,456
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	3	FORCE W 150	140,0	97,8					420,0	0,480
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,360
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	MACH 225	208,8	98,0					417,6	0,483
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	MACH 300	278,4	98,0					556,8	0,362
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 450	417,7	98,2					417,7	0,483
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,414
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	MACH 600	556,9	98,2					556,9	0,362
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,383
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,361
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,327
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 320	294,5	98,5					589,0	0,343
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,285
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 220	204,0	98,4	793,0	0,254
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	1	OPERA 450	412,7	98,3					412,7	0,489
1	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	201,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,244
2	RCA 2P 180.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	3,98	201,8	403,6	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,489
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,432
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,406
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,369
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 220	204,0	98,4	498,5	0,456
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,322
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,276
1	RCA 2P 195.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,02	227,4	227,4	1	MACH 520	487,3	98,2					487,3	0,467
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 125	114,0	98,3	1	OPERA 450	412,7	98,3	526,7	0,482
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 160	147,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	559,7	0,454
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,412
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,359
1	RCA 2P 220.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,04	254,0	254,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,308
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	1	OPERA 220	204,0	98,4	1	OPERA 450	412,7	98,3	616,7	0,459
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,400
1	RCA 2P 245.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,07	282,8	282,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,343
1	RCA 2P 270.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	314,0	314,0	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,444
1	RCA 2P 270.06 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	314,0	314,0	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,380
1	RCA 2P 300.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	344,8	344,8	1	OPERA 320	294,5	98,5	1	OPERA 450	412,7	98,3	707,2	0,488

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RCA 2P 300.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,05	344,8	344,8	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,418
1	RCA 2P 330.08 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,09	381,1	381,1	2	OPERA 450	412,7	98,3					825,4	0,462
1	RCA 2P 395.10 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,16	457,1	457,1	2	MACH 600	556,9	98,2					1113,8	0,410
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,401
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,159
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,389
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,469
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,389
1	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	44,4	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,345
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,435
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,401
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,389
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,406
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,469
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,425
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,389
2	RCI 1P 035.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,27	44,4	88,8	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,435
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,477
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,377
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,463
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,362
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,379
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,463
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,359
1	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	52,8	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,410
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	BIG 300	294,5	98,5					294,5	0,359
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,477
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,377
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,463
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,483
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	4	FORCE W 80	72,9	98,0					291,6	0,362
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	3	FORCE W 99	94,7	98,0					284,1	0,372
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,379
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,379
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,463
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	2	OPERA 160	147,0	98,4					294,0	0,359
2	RCI 1P 040.01 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	Si	4,30	52,8	105,6	1	OPERA 320	294,5	98,5					294,5	0,359
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	BLUEHELIX HITECH RRT 45H	42,9	97,8					42,9	0,494

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers

C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,372
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,291
1	RHA 1P 020.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,41	21,2	21,2	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,329
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 60	57,0	98,3					57,0	0,425
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,332
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,256
1	RHA 1P 025.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,44	24,2	24,2	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,376
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,280
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,272
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,425
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,327
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,272
1	RHA 1P 030.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,65	31,0	31,0	1	OPERA 70	64,4	98,3					64,4	0,481
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,328
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,259
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	4	FORCE W 150	140,0	97,8					560,0	0,065
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,318
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 80	72,9	98,0					72,9	0,498
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,383
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,261
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,318
1	RHA 1P 035.02 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,56	36,3	36,3	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,282
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 120	110,6	97,9					110,6	0,420
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,331
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	FORCE W 60	57,0	98,3					114,0	0,407
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,271
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,318
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	FORCE W 99	94,7	98,0					94,7	0,490
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,333
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	OPERA 125	114,0	98,3					114,0	0,407
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,316
1	RHA 2P 045.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,17	46,4	46,4	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,360
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,292
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,269
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	FORCE W 150	140,0	97,8					140,0	0,426
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,349
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,261
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,409

Ferroli SpA

Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com

Comm. Italia: fax 045 6100933

Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers


C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona

ID-SDI: A4707H7

Pec: ferroli@legalmail.it

Q.tà pompe di calore	Modello pompa di calore <i>Identificativo unità esterna</i>	Denominazione Commerciale	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Presenza Inverter	COP PDC A7/W35	Potenza termica Pompa di Calore A7/W35 [kW]	Potenza termica TOTALE Pompe di calore A7/W35 [kW]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Q.tà caldaie	Modello caldaia condensazione <i>Identificativo unità interna</i>	Potenza utile Caldaia 80/60°C [kW]	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]	Potenza utile TOTALE Caldaie 80/60°C [kW]	Rapporto Pn.pdc/ Pn.caldaia
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,273
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,315
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	MACH 150	139,2	98,0					139,2	0,428
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,285
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,261
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,405
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,292
1	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	59,6	2	OPERA 70	64,4	98,3					128,8	0,463
3	RHA 2P 055.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,37	59,6	178,8	2	OPERA 220	204,0	98,4					408,0	0,438
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	BIG 200	204,0	98,4					204,0	0,349
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 120	110,6	97,9					221,2	0,322
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 150	140,0	97,8					280,0	0,254
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	3	FORCE W 60	57,0	98,3					171,0	0,416
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	4	FORCE W 60	57,0	98,3					228,0	0,312
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 80	72,9	98,0					145,8	0,488
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	3	FORCE W 80	72,9	98,0					218,7	0,326
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	FORCE W 99	94,7	98,0					189,4	0,376
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	MACH 150	139,2	98,0					278,4	0,256
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	MACH 225	208,8	98,0					208,8	0,341
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	MACH 300	278,4	98,0					278,4	0,256
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	2	OPERA 125	114,0	98,3					228,0	0,312
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	OPERA 160	147,0	98,4					147,0	0,484
1	RHA 2P 070.04 AB	aria - acqua	Elettrica	aria - acqua	No	4,49	71,2	71,2	1	OPERA 220	204,0	98,4					204,0	0,349

Procuratore: Alessandro Marocco Group Chief R&D Officer.

Firma

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa: Via Ritonda 78/A
37047 San Bonifacio (VR) - tel. +39 045 6139411
info@ferroli.com - www.ferroli.com

Amministrazione: fornitori@ferroli.com
Comm. Italia: fax 045 6100933
Comm. Estero: fax 045 6100233

Cap. Soc € 2.000.000,00 int.vers
C.F. / P.IVA e nr iscrizione IT-02096470238 - Registro Imprese di Verona
ID-SDI: A4707H7
Pec: ferroli@legalmail.it