



- Bruciatori di gas di tipo monostadio da 17 kW a 350 kW
- Tutti i modelli della gamma monostadio sono certificati in classe 5° (≤ 56 mg/kWh) secondo Direttiva ErP
- I bruciatori possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Tutti i bruciatori vengono accesi e tarati durante il processo di produzione, per garantire una prima accensione in sicurezza
- I modelli 4 E / 7 E / 10 E / 12 E possono essere alimentati elettricamente a 50 o 60 Hz
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie BOOSTER sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; connettore a 7 poli (fino al mod. 25); manuale di installazione e manutenzione

La serie BOOSTER è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

Accessori

Vedi pagine dedicate

Modello	Tipo di boccaglio	Classe Nox *	Tipo	Potenza termica (kW)		Alimentazione elettrica	Motore	Codice bruciatore
				Min	Max			
BOOSTER 4 - E	TC	5	Monostadio	17	46	1/230/50-60	75	0UEM7AXA
BOOSTER 4 L - E	TL	5	Monostadio	17	46	1/230/50-60	75	0UEM7BXA
BOOSTER 7 - E	TC	5	Monostadio	30	70	1/230/50-60	75	0UEM9AXA
BOOSTER 7 L - E	TL	5	Monostadio	30	70	1/230/50-60	75	0UEM9BXA
BOOSTER 10 - E	TC	5	Monostadio	45	110	1/230/50-60	75	0UEMBAXA
BOOSTER 10 L - E	TL	5	Monostadio	45	110	1/230/50-60	75	0UEMBBXA
BOOSTER 12 - E	TC	5	Monostadio	60	120	1/230/50-60	75	0UEMCAXA
BOOSTER 12 L - E	TL	5	Monostadio	60	120	1/230/50-60	75	0UEMCBXA
BOOSTER 17 - E	TC	5	Monostadio	85	170	1/230/50	200	0UEMEAXA
BOOSTER 17 L - E	TL	5	Monostadio	85	170	1/230/50	200	0UEMEBXA
BOOSTER 25 - E	TC	5	Monostadio	85	240	1/230/50	200	0UEMFAXA
BOOSTER 25 L - E	TL	5	Monostadio	85	240	1/230/50	200	0UEMFBXA
BOOSTER 35 - E	TC	5	Monostadio	200	350	1/230/50	300	0UEMGAXA
BOOSTER 35 L - E	TL	5	Monostadio	200	350	1/230/50	300	0UEMGBXA

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) TC - Testa corta / TL - testa lunga




ABBINAMENTO BRUCIATORE RAMPA GAS METANO / GPL

GAS METANO							
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori			
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice	Codice kit adattatore
BOOSTER 4 - E	0UEM7AXA	13	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 4 L - E	0UEM7BXA	13	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 7 - E	0UEM9AXA	22	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 7 L - E	0UEM9BXA	22	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 7 - E	0UEM9AXA	15	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 7 L - E	0UEM9BXA	15	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 10 - E	0UEMBAXA	38	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	38	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 10 - E	0UEMBAXA	23	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	23	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 10 - E	0UEMBAXA	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
BOOSTER 12 - E	0UEMCAXA	46	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 12 L - E	0UEMCBXA	46	65	GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	094557X0	
BOOSTER 12 - E	0UEMCAXA	26	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 12 L - E	0UEMCBXA	26	360	GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	094558X0	
BOOSTER 12 - E	0UEMCAXA	19	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
BOOSTER 12 L - E	0UEMCBXA	19	360	GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	094612X0	
BOOSTER 17 - E	0UEMEAXA	26	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
BOOSTER 17 L - E	0UEMEBXA	26	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
BOOSTER 17 - E	0UEMEAXA	13	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094560X0	
BOOSTER 17 L - E	0UEMEBXA	13	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094560X0	
BOOSTER 25 - E	0UEMFAXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
BOOSTER 25 L - E	0UEMFBXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	094575X0	094580X0
BOOSTER 25 - E	0UEMFAXA	15	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094561X0	
BOOSTER 25 L - E	0UEMFBXA	15	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094561X0	
BOOSTER 35 - E	0UEMGAXA	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	
BOOSTER 35 L - E	0UEMGBXA	17	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)


GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
BOOSTER 4 - E	0UEM7AXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 4 L - E	0UEM7BXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 7 - E	0UEM9AXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 7 L - E	0UEM9BXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 10 - E	0UEMBAXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 12 - E	0UEMCAXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 12 L - E	0UEMCBXA	MBC 65 DLE	1/2	094557X0	094584X0	
BOOSTER 17 - E	0UEMEAXA	MB-DLE 405	3/4	094575X0		094580X0
BOOSTER 17 L - E	0UEMEBXA	MB-DLE 405	3/4	094575X0		094580X0
BOOSTER 25 - E	0UEMFAXA	MB-DLE 405	3/4	094575X0		094580X0
BOOSTER 25 L - E	0UEMFBXA	MB-DLE 405	3/4	094575X0		094580X0
BOOSTER 35 - E	0UEMGAXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 35 L - E	0UEMGBXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	

CAMPI DI LAVORO




DIMENSIONI

BOOSTER 4 - E




BOOSTER 7 - E | BOOSTER 10 - E | BOOSTER 12 - E




Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
BOOSTER 4 - E / BOOSTER 4 L - E	288	143	145	85	185	153	89	160	92/107	92/107	M8	54	73	-
BOOSTER 7 - E / BOOSTER 7 L - E	303	155	148	85	185	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
BOOSTER 10 - E / BOOSTER 10 L - E	317	169	148	140	220	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82
BOOSTER 12 - E / BOOSTER 12 L - E	317	169	148	160	240	204	98	160	100/120	100/120	M8	52	71	82

BOOSTER 17 - E | BOOSTER 25 - E



Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
BOOSTER 17 - E / BOOSTER 17 L - E	392	202	190	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	104
BOOSTER 25 - E / BOOSTER 25 L - E	392	202	190	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	104

BOOSTER 35 - E



Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
BOOSTER 35 - E / BOOSTER 35 L - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101

BOOSTER/2

BRUCIATORI A GAS DOPPIO STADIO



- Bruciatori di gas di tipo bistadio da 30 kW a 500 kW
- Tutti i modelli della gamma monostadio sono certificati in classe 5° (≤ 56 mg/kWh) secondo la Direttiva ErP
- I bruciatori della serie BOOSTER possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Tutti i bruciatori vengono accesi e tarati durante il processo di produzione, per garantire una prima accensione in sicurezza
- I modelli 10/2 E possono essere alimentati elettricamente a 50 e 60 Hz
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie BOOSTER sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; connettore a 7 poli; manuale di installazione e manutenzione

La serie BOOSTER/2 è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

Accessori

Vedi pagine dedicate

Modello	Tipo di boccaglio	Classe Nox *	Tipo	Potenza termica (kW)		Alimentazione elettrica Fase/V/Hz	Motore W	Codice bruciatore
				Min	Max			
BOOSTER 10/2 - E	TC	5	Bistadio	22	110	1/230/50-60	75	QUEBBAXA
BOOSTER 10/2 L - E	TL	5	Bistadio	22	110	1/230/50-60	75	QUEBBBAXA
BOOSTER 17/2 - E	TC	5	Bistadio	60	170	1/230/50	200	QUEBEAXA
BOOSTER 17/2 L - E	TL	5	Bistadio	60	170	1/230/50	200	QUEBEBXA
BOOSTER 25/2 - E	TC	5	Bistadio	60	240	1/230/50	200	QUEBFAXA
BOOSTER 25/2 L - E	TL	5	Bistadio	60	240	1/230/50	200	QUEBFBXA
BOOSTER 40/2 - E	TC	5	Bistadio	100	400	1/230/50	370	QUEBHAXA
BOOSTER 40/2 L - E	TL	5	Bistadio	100	400	1/230/50	370	QUEBHBXA
BOOSTER 50/2 - E	TC	5	Bistadio	120	500	3/230-400/50	550	QUEBIAXA
BOOSTER 50/2 L - E	TL	5	Bistadio	120	500	3/230-400/50	550	QUEBIBXA

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) - * Classe NOx 3 - ≤ 80 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) / TC - Testa corta / TL - testa lunga




ABBINAMENTO BRUCIATORE RAMPA GAS METANO / GPL

GAS METANO							
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori			
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice	Codice kit adattatore
BOOSTER 10/2 - E	0UEBBAXA	16	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	
BOOSTER 10/2 L - E	0UEBBBAXA	16	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	
BOOSTER 17/2 - E	0UEBEAXA	26	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094580X0
BOOSTER 17/2 L - E	0UEBEBXA	26	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094580X0
BOOSTER 17/2 - E	0UEBEAXA	13	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0	
BOOSTER 17/2 L - E	0UEBEBXA	13	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0	
BOOSTER 25/2 - E	0UEBFAXA	40	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094580X0
BOOSTER 25/2 L - E	0UEBFBAXA	40	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094580X0
BOOSTER 25/2 - E	0UEBFAXA	17	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0	
BOOSTER 25/2 L - E	0UEBFBAXA	17	360	GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	094566X0	
BOOSTER 40/2 - E	0UEBHAXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
BOOSTER 40/2 - E	0UEBHAXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
BOOSTER 40/2 - E	0UEBHAXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	
BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	
BOOSTER 50/2 - E	0UEBIAXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0	
BOOSTER 50/2 - E	0UEBIAXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0	
BOOSTER 50/2 - E	0UEBIAXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	
BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0	

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)


GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
BOOSTER 10/2 - E	0UEBBAXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094584X0	
BOOSTER 10/2 L - E	0UEBBBAXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0	094584X0	
BOOSTER 17/2 - E	0UEBEAXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0		094580X0
BOOSTER 17/2 L - E	0UEBEBXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0		094580X0
BOOSTER 25/2 - E	0UEBFAXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0		094580X0
BOOSTER 25/2 L - E	0UEBFBAXA	MB-ZRDLE 405	3/4	094565X0		094580X0
BOOSTER 40/2 - E	0UEBHAXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 50/2 - E	0UEBIAXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	

CAMPI DI LAVORO




DIMENSIONI

BOOSTER 10/2 - E




Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
BOOSTER 10/2 - E	317	169	148	140	220	204	89	160	100/120	100/120	M8	52	71	82

BOOSTER 17/2 - E | BOOSTER 25/2 - E



Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O	P
BOOSTER 17/2 - E	452	202	250	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	110	104
BOOSTER 25/2 - E	452	202	250	180	280	280	125	201	106/130	106/130	M8	73	110	104

BOOSTER 40/2 - E | BOOSTER 50/2 - E | BOOSTER 70/2



Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
BOOSTER 40/2 - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101
BOOSTER 50/2 - E	485	277	208	175	335	466	157	280	185/200	185/200	M8	62	101

BOOSTER/PR

BRUCIATORI A GAS PROGRESSIVI O MODULANTI



- Bruciatori di gas progressivi da 120 kW a 2200 kW
- Rapporto aria/gas durante il passaggio dalla prima alla seconda fase, viene controllato da una camma a comando meccanico. Il bruciatore può essere trasformato in modulante utilizzando il regolatore elettronico della serie RWF 50 (fornito come accessorio)
- Tutti i modelli della gamma monostadio sono certificati in classe 3 (≤ 80 mg/kWh) secondo la Direttiva ErP (il mod. 50 è certificato in classe 5° - ≤ 56 mg/kWh)
- I bruciatori della serie BOOSTER possono funzionare a gas metano o a GPL utilizzando il kit di trasformazione dedicato
- Per il corretto funzionamento con i più svariati tipi di camera di combustione sono previste due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta - generalmente utilizzato per le caldaie ad inversione di fiamma) TL (Testa Lunga - generalmente utilizzato per le caldaie a tre giri di fumo)
- Per garantire un buon funzionamento al variare delle condizioni di fornitura del gas, sono stati inseriti a catalogo diversi modelli di rampa, con una serie di accessori per facilitarne l'installazione
- I bruciatori della serie BOOSTER sono forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viterie di fissaggio; manuale di installazione e manutenzione

La serie BOOSTER/PR è stata certificata in conformità a:

- 014/35/UE Direttiva bassa tensione
- 2014/30/UE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- (EU) 2016/426 Regolamento sugli apparecchi a gas
- 2006/42/EC Direttiva macchine
- 2011/65/UE Direttiva RoHS2 + 2015/863/UE
- EN 676:2020
- EN 50156-1: 2024
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 60335-1: 2024-04
- EN 60335-2-102: 2016
- EN IEC 61000-6-2: 2019
- EN IEC 61000-6-3: 2019

Accessori

Vedi pagine dedicate

Modello	Tipo di boccaglio	Classe Nox *	Tipo	Potenza termica (kW)		Alimentazione elettrica	Motore	Codice bruciatore
				Min	Max	Fase/V/Hz	W	
BOOSTER 50/PR - E	TC	5	Progressivo	120	500	3/230-400/50	550	QUEPIAXA
BOOSTER 50/PR L - E	TL	5	Progressivo	120	500	3/230-400/50	550	QUEPIBXA
BOOSTER 70/PR	TC	3	Progressivo	200	700	3/230-400/50	1100	QUEPKAXA
BOOSTER 70/PR L	TL	3	Progressivo	200	700	3/230-400/50	1100	QUEPKBXA
BOOSTER 100/PR	TC	3	Progressivo	280	875	3/230-400/50	1100	QUEPLAXA
BOOSTER 100/PR L	TL	3	Progressivo	280	875	3/230-400/50	1100	QUEPLBXA
BOOSTER 120/PR	TC	3	Progressivo	290	1100	3/230-400/50	2200	QUEPNAXA
BOOSTER 120/PR L	TL	3	Progressivo	290	1100	3/230-400/50	2200	QUEPNBXA
BOOSTER 150/PR	TC	3	Progressivo	350	1600	3/230-400/50	2200	QUEPPAXA
BOOSTER 150/PR L	TL	3	Progressivo	350	1600	3/230-400/50	2200	QUEPPBXA
BOOSTER 200/PR	TC	3	Progressivo	320	2200	3/230-400/50	3000	QUEPQAXA
BOOSTER 200/PR L	TL	3	Progressivo	320	2200	3/230-400/50	3000	QUEPQBXA

NB: * Classe NOx 5 - ≤ 56 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) - * Classe NOx 3 - ≤ 80 mg/kWh (in accordo con la norma Europea EN 676) / TC - Testa corta / TL - testa lunga




ABBINAMENTO BRUCIATORE RAMPA GAS METANO / GPL

GAS METANO								
Bruciatore		Pressione gas in entrata *		Rampa gas a metano ed accessori				
Modello	Codice	Pressione min gas (mbar)	Pressione max gas (mbar)	Modello	Attacco	Codice	Codice kit adattatore	Codice filtro gas
BOOSTER 50/PR - E	QUEPIAXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
BOOSTER 50/PR L - E	QUEPIBXA	55	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
BOOSTER 50/PR - E	QUEPIAXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0		
BOOSTER 50/PR L - E	QUEPIBXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094563X0		
BOOSTER 50/PR - E	QUEPIAXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0		
BOOSTER 50/PR L - E	QUEPIBXA	20	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094564X0		
BOOSTER 70/PR	UEPKAXA	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
BOOSTER 70/PR L	UEPKBXA	60	360	GAS TRAIN MB-DLE 410	1	094562X0		
BOOSTER 70/PR	UEPKAXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1,25	094563X0		
BOOSTER 70/PR L	UEPKBXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1,25	094563X0		
BOOSTER 70/PR	UEPKAXA	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/4	094564X0		
BOOSTER 70/PR L	UEPKBXA	25	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/4	094564X0		
BOOSTER 100/PR	UEPLAXA	75	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
BOOSTER 100/PR L	UEPLBXA	75	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
BOOSTER 100/PR	UEPLAXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
BOOSTER 100/PR L	UEPLBXA	40	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
BOOSTER 100/PR	UEPLAXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
BOOSTER 100/PR L	UEPLBXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
BOOSTER 120/PR	UEPNAXA	85	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
BOOSTER 120/PR L	UEPNBXA	85	360	GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	094569X0		
BOOSTER 120/PR	UEPNAXA	45	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
BOOSTER 120/PR L	UEPNBXA	45	360	GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	094570X0		
BOOSTER 120/PR	UEPNAXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
BOOSTER 120/PR L	UEPNBXA	35	360	GAS TRAIN MB-DLE 420	2	094571X0		
BOOSTER 120/PR	UEPNAXA	20	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094572X0		
BOOSTER 120/PR L	UEPNBXA	20	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094572X0		
BOOSTER 150/PR	UEPPAXA	45	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0		094581X0
BOOSTER 150/PR L	UEPPBXA	45	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0		094581X0
BOOSTER 150/PR	UEPPAXA	20	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094607X0	094583X0
BOOSTER 150/PR L	UEPPBXA	20	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094607X0	094583X0
BOOSTER 200/PR	UEPQAXA	60	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0	094608X0	094581X0
BOOSTER 200/PR L	UEPQBXA	60	500	GAS TRAIN VGD 20.503	2	094604X0	094608X0	094581X0
BOOSTER 200/PR	UEPQAXA	35	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094609X0	094583X0
BOOSTER 200/PR L	UEPQBXA	35	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	094605X0	094609X0	094583X0
BOOSTER 200/PR	UEPQAXA	23	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	094606X0	094610X0	094582X0
BOOSTER 200/PR L	UEPQBXA	23	500	GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	094606X0	094610X0	094582X0

* Per la corretta scelta della rampa a gas, dovrà essere sottratta la contropressione in camera di combustione ai valori indicati in tabella (relativi a pressione minima e massima di lavoro delle rampe gas)


GPL						
Bruciatore		Rampa gas a GPL ed accessori				
Modello	Codice	Modello	Attacco	Codice	Codice kit trasf. GPL	Codice kit adattatore
BOOSTER 50/PR - E	QUEPIAXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 50/PR L - E	QUEPIBXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094586X0	
BOOSTER 70/PR	UEPKAXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	
BOOSTER 70/PR L	UEPKBXA	MB-DLE 407	3/4	094576X0	094589X0	
BOOSTER 100/PR	UEPLAXA	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
BOOSTER 100/PR L	UEPLBXA	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
BOOSTER 120/PR	UEPNAXA	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
BOOSTER 120/PR L	UEPNBXA	MB-DLE 412	1 1/4	094569X0	094587X0	
BOOSTER 150/PR	UEPPAXA	VDG 20.503	2	094604X0	094611X0	
BOOSTER 150/PR L	UEPPBXA	VDG 20.503	2	094604X0	094611X0	
BOOSTER 200/PR	UEPQAXA	VDG 20.503	2	094604X0	094588X0	094608X0
BOOSTER 200/PR L	UEPQBXA	VDG 20.503	2	094604X0	094588X0	094608X0

CAMPI DI LAVORO




DIMENSIONI

BOOSTER 50/PR | BOOSTER 70/PR




Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	I	L	M	N	O
BOOSTER 50/PR	510	302	208	175	335	510	157	280	185/200	185/200	M8	62	101
BOOSTER 70/PR	510	302	208	250	390	500	157	280	185/200	185/200	M8	62	101

BOOSTER 100/PR | BOOSTER 120/PR



Modello	A	B	C	TC	TL	E	F	G	H1	I	L	M	N	O
BOOSTER 100/PR	650	330	320	175	395	555	190	390	600	190	190	M10	140	165
BOOSTER 120/PR	670	350	320	310	460	555	200	390	600	190	190	M10	140	165

BOOSTER 150/PR | BOOSTER 200/PR



Modello	A	B	C	TC	TM	TL	E	Ø F	G	I	L	M	N	O
BOOSTER 150/PR	677	313	364	345	445	545	543	205	401	185/200	185/200	M10	138	-
BOOSTER 200/PR	728	331	397	345	445	545	647	224	420	240	240	M14	125	245

KIT MODULAZIONE DI POTENZA RWF 50

Regolatore di potenza (con segnale di temperatura o di pressione) per trasformare i bruciatori BOOSTER da progressivi in modulanti



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094590X0	Kit modulazione di potenza RWF 50	BOOSTER 50/PR - E; BOOSTER 50/PR L - E
094613X0	Kit modulazione di potenza RWF 50	BOOSTER 70/PR - E; BOOSTER 70/PR L - E; BOOSTER 100/PR - E; BOOSTER 100/PR L - E; BOOSTER 120/PR - E; BOOSTER 120/PR L - E; BOOSTER 150/PR - E; BOOSTER 150/PR L - E; BOOSTER 200/PR - E; BOOSTER 200/PR L - E
094592X0	Sonda di temperatura - Range: 0 - 130° C	Kit modulazione RWF 50 e modelli BOOSTER di tipo progressivo
094593X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 4 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli BOOSTER di tipo progressivo
094594X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 10 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli BOOSTER di tipo progressivo
094595X0	Sonda di pressione - Range: 0 - 16 bar	Kit modulazione RWF 50 e modelli BOOSTER di tipo progressivo

KIT VPS504 NG / LPG

Controllo di tenuta per valvole a metano o GPL



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094601X0	KIT VPS504 GAS METANO Controllo di tenuta per valvole a metano	Serie BOOSTER
094602X0	KIT VPS504 GPL Controllo di tenuta per valvole a GPL	Serie BOOSTER
094603X0	Adattatore VPS	kit VPS504 e BOOSTER 10/2 - E; BOOSTER 17/2 - E; BOOSTER 25/2 - E

KIT ANTIVIBRANTE



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094596X0	Kit antivibrante - Dimensione 1 1/4"	Serie BOOSTER
094597X0	Kit antivibrante - Dimensione 1 1/2"	Serie BOOSTER
094598X0	Kit antivibrante - Dimensione 2"	Serie BOOSTER
094599X0	Kit antivibrante - Dimensione DN65	Serie BOOSTER
094600X0	Kit antivibrante - Dimensione DN80	Serie BOOSTER

FILTRO GAS



CODICE	DESCRIZIONE	BRUCIATORI
094581X0	Filtro gas - Dimensione 2"	Serie BOOSTER
094582X0	Filtro gas - Dimensione DN80	Serie BOOSTER
094583X0	Filtro gas - Dimensione DN65	Serie BOOSTER

SERIE BOOSTER

ABBINAMENTI CALDAIA E BRUCIATORE A GAS

CALDAIE				BRUCIATORI		
MODELLO	CODICE	POTENZA Kw	CONTROPRESSIONE mbar	MODELLO	CODICE	TIPO
PREXTHERM RSW 92N	0QIJ3AXA	99,5	0,5	BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	Monostadio
PREXTHERM RSW 107N	0QIJ4AXA	116	0,7	BOOSTER 10/2 L - E	0UEBBBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 152N	0QIJ6AXA	165	1,2	BOOSTER 12 L - E	0UEMCBXA	Monostadio
PREXTHERM RSW 190N	0QIJ7AXA	206	1,2	BOOSTER 17/2 L - E	0UEBEBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 240N	0QIJ8AXA	261	2,3	BOOSTER 25 L - E	0UEMFBXA	Monostadio
PREXTHERM RSW 300N	0QIJ9AXA	326	3,3	BOOSTER 25/2 L - E	0UEBFBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 350N	0QIJAAAXA	378	3,5	BOOSTER 25 L - E	0UEMFBXA	Monostadio
PREXTHERM RSW 401N (WN)	0QIJBAXA	434	4,4	BOOSTER 25/2 L - E	0UEBFBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 525N (WN)	0QIJEAXA	567	4,3	BOOSTER 35 L - E	0UEMGBXA	Monostadio
PREXTHERM RSW 600N (WN)	0QIJFAXA	648	4,8	BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 720N (WN)	0QIJHBXA	777	4,5	BOOSTER 40/2 L - E	0UEBHBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 820N (WN)	0QIJIBXA	881	5,6	BOOSTER 50/PR L - E	0UEPIBXA	Progressivo
PREXTHERM RSW 940N (WN)	0QIJJBXA	1011	5,4	BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	Bistadio
PREXTHERM RSW 1060N (WN)	0QIJBXA	1075	6	BOOSTER 50/PR L - E	0UEPIBXA	Progressivo
TP3 COND 65	0RGZ3AXA	61,3	0,4	BOOSTER 50/2 L - E	0UEBIBXA	Bistadio
TP3 COND 100	0RGZ4AXA	94,3	0,65	BOOSTER 70/2 L	0UEBKBXA	Bistadio
TP3 COND 150	0RGZ5AXA	141,5	1,7	BOOSTER 70/PR L	0UEPKBXA	Progressivo
TP3 COND 230	0RGZ8AXA	217	1,7	BOOSTER 100/PR L	0UEPLBXA	Progressivo
TP3 COND 370	0RGZBAXA	349,1	2	BOOSTER 100/PR L	0UEPLBXA	Progressivo
TP3 COND 500	0RGZDAXA	471,7	3,5	BOOSTER 120/PR L	0UEPNBXA	Progressivo
TP3 COND 650	0RGZGAXA	613,2	4,2	BOOSTER 150/PR L	0UEPPBXA	Progressivo
TP3 COND 820	0RGE01XA	767	6	BOOSTER 150/PR L	0UEPPBXA	Progressivo
TP3 COND 1000	0RGF02XA	935	6,4			
				BOOSTER 7 L - E	0UEM9BXA	Monostadio
				BOOSTER 10/2 L - E	0UEBBBXA	Bistadio
				BOOSTER 10 L - E	0UEMBBXA	Monostadio
				BOOSTER 10/2 L - E	0UEBBBXA	Bistadio
				BOOSTER 17 - E	0UEMEAXA	Monostadio
				BOOSTER 17/2 - E	0UEBEAXA	Bistadio
				BOOSTER 25 - E	0UEMFAXA	Monostadio
				BOOSTER 25/2 - E	0UEBFAXA	Bistadio
				BOOSTER 40/2 - E	0UEBHAXA	Bistadio
				BOOSTER 50/PR - E	0UEPIAXA	Progressivo
				BOOSTER 70/2	0UEBKAXA	Bistadio
				BOOSTER 70/PR	0UEPKAXA	Progressivo
				BOOSTER 70/2	0UEBKAXA	Bistadio
				BOOSTER 70/PR	0UEPKAXA	Progressivo
				BOOSTER 100/PR L	0UEPLBXA	Progressivo
				BOOSTER 120/PR	0UEPNAXA	Progressivo